

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Шардакова Л. О.

19.01.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 763.23 - 767.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 763 - огурец соленый порционно; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 10:00; срок годности: не более 1 часа; номер партии: б/н; объем партии: 213 порций;
Проба № 764 - Щи из свежей капусты с картофелем; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 10:00; срок годности: не более 3 часов; номер партии: б/н; объем партии: 213 порций;
Проба № 765 - суфле рыбное, картофель отварной в молоке; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 10:00; срок годности: не более 1 часа; номер партии: б/н; объем партии: 213 порций;
Проба № 766 - компот из свежих плодов (яблок); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 10:00; срок годности: не более 1 часа; номер партии: б/н; объем партии: 213 порций;
Проба № 767 - хлеб пшеничный, хлеб ржаной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 10:00; срок годности: не более 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 213 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Яксун В.В.
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Красногвардейская, д.42 (корпус № 2)
страна: Россия
5. **Место отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Компас" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Красногвардейская, д.42 (корпус № 2)
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора:
Проба № 763 - 17.01.2023 10:45
Проба № 764 - 17.01.2023 10:50
Проба № 765 - 17.01.2023 10:55
Проба № 766 - 17.01.2023 11:00
Проба № 767 - 17.01.2023 11:05
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Мальцева Т. Н., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
Метод отбора: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.01.2023 14:20
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023

8. **НД на продукцию:**
 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений 2012 год, № рецептур: проба № 763 –121; проба № 764 – 156; проба № 766 – 521
 - Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2021, №№ рецептур: проба № 765 – 303
 - проба № 767 – ГОСТ 31805-2018, ТУ 9113-001-05125640-04,

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -**

10. **Код образца (пробы):** х.23.763; х.23.764; х.23.765; х.23.766 ; х.23.767

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах, МУ 4237-86 МУ по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах . Экстрактивность начального суслу.

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Весы лабораторные электронные СУВ 420Н	D616900077	С-ВН/06-04-2022/146814171 от 06.04.2022	05.04.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Код образца (пробы) 763 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:10 дата выдачи результата 19.01.2023 14:06				
1	Белки и углеводы	г на порцию	1,2	МУ 4237-86
2	Масса	г	50	МУ 4237-86
3	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	4,8	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Код образца (пробы) 764 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:10 дата выдачи результата 19.01.2023 14:11				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	3,02	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	16,28	МУ 4237-86
3	Масса	г	200	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	92,3	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Код образца (пробы) 765 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:10 дата выдачи результата 19.01.2023 14:12				

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	9,45	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	44,87	МУ 4237-86
3	Масса	г	220	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	264,53	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 766 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:10 дата выдачи результата 19.01.2023 14:13				
1	Белки и углеводы	г на порцию	21,6	МУ 4237-86
2	Масса	г	200	МУ 4237-86
3	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	86,4	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 767 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:10 дата выдачи результата 19.01.2023 14:13				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,44	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	33,18	МУ 4237-86
3	Масса	г	60	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	136,68	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

19.01.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 763.23 - 767.23 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№763.23 - 767.23 от 19.01.2023)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Яксун Вероника Валерьевна

2. Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 763 - огурец соленый порционно; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 10:00; срок годности: не более 1 часа; номер партии: б/н; объем партии: 213 порций;
Проба № 764 - Щи из свежей капусты с картофелем; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 10:00; срок годности: не более 3 часов; номер партии: б/н; объем партии: 213 порций;
Проба № 765 - суфле рыбное, картофель отварной в молоке; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 10:00; срок годности: не более 1 часа; номер партии: б/н; объем партии: 213 порций;
Проба № 766 - компот из свежих плодов (яблок); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 10:00; срок годности: не более 1 часа; номер партии: б/н; объем партии: 213 порций;
Проба № 767 - хлеб пшеничный, хлеб ржаной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 10:00; срок годности: не более 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 213 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Компас" г. Перми
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Красногвардейская, д.42 (корпус № 2)

5. Место, время и дата отбора: ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Компас" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Красногвардейская, д.42 (корпус № 2), Проба № 763 - 17.01.2023 10:45, Проба № 764 - 17.01.2023 10:50, Проба № 765 - 17.01.2023 10:55, Проба № 766 - 17.01.2023 11:00, Проба № 767 - 17.01.2023 11:05

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023 г., Заявление (заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022 г., план (программа) отбора и лабораторного контроля № 5 от 13.01.2023 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

8. НД на продукцию: - Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений 2012 год, № рецептур: проба № 763 –121; проба № 764 – 156; проба № 766 – 521; Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2021, №№ рецептур: проба № 765 – 303; проба № 767 – ГОСТ 31805-2018, ТУ 9113-001-05125640-04

9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «19» января 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В целом, фактическая энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным путём - 635 ккал, что составило 35,2 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для детей возрастной группы от 3 лет до 7 лет (1800 ккал), при рекомендуемой величине (35) %, что не ниже гигиенических нормативов в соответствии с п.8.1.2 (прил.10, табл.3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Врач по общей гигиене



Голайденко М. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375


Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»  Савинова М.В.

02.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п428.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: г. Пермь ул. Героев Хасана, 7а
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Компас" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Красногвардейская, д.42 (корпус № 2)
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 17.01.2023 с 10:50 до 10:55
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Мальцева Т. Н. Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.01.2023 14:30
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023, Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.11.2022 план отбора № 5 от 13.01.2023 г., протокол (акт) отбора образцов (проб) № 12-ЦА от 17.01.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** 6.23.428
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	рН-метр рН-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от	30.05.2023

Протокол № п428.23 распечатан 02.02.2023

стр. 1 из 2


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

			31.05.2022	
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0539	№ 38/22 от 04.10.2022	03.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 14:55 дата выдачи результата 18.01.2023 15:07					
пищеблок					
428/1	Смыв с ложки гарнирной "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
428/2	Смыв с кастрюли ГП	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
428/3	Смыв с ковша для кипяченой воды	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
428/4	Смыв с лопатки для ГП	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
428/5	Смыв со стола ГП	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

И.о.Заведующего отделом

/  / Сотонина Н.В.
Подпись (Ф. И. О.)

02.02.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п428.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п428.23 от 02.02.2023)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: г. Пермь ул. Героев Хасана, 7а
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Компас" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Красногвардейская, д.42 (корпус № 2) , 17.01.2023 с 10:50 до 10:55
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023, Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.11.2022 план отбора № 5 от 13.01.2023 г., протокол (акт) отбора образцов (проб) № 12-ЦА от 17.01.2023 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 4.1
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** « 2 » 02 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5-ти смывах с объектов внешней среды БГКП (бактерии группы кишечной палочки) не обнаружены, что соответствует п. 4.1 МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды».

Врач по общей гигиене _____



Мальцева Т. Н.


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савинова М.В.

02.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п432.23

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
- 2. Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: г. Пермь ул. Героев Хасана, 7а
- 3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Компас" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Красногвардейская, д.42 (корпус № 2)
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 17.01.2023 с 10:55 до 11:00
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Мальцева Т. Н. Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.01.2023 14:30
- 6. Дополнительные сведения:** Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023, Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022 план отбора № 5 от 13.01.2023 г., протокол (акт) отбора образцов (проб) № 16-ЦА от 17.01.2023 г.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
- 8. Код образца (пробы):** п.23.432
- 9. НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:10 дата выдачи результата 18.01.2023 14:08					
пищеблок					
432/1	Смыв со стола МС	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
432/2	Смыв с мясорубки "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
432/3	Смыв с весов "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
432/4	Смыв с шнека от мясорубки "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
432/5	Смыв с ножа КС	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Т.А. Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

И.о.Заведующего отделом

/  /Сотонина Н.В.
Подпись (Ф. И. О.)

02.02.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п432.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п432.23 от 02.02.2023)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: г. Пермь ул. Героев Хасана, 7а
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Компас" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Красногвардейская, д.42 (корпус № 2) , 17.01.2023 с 10:55 до 11:00
5. **Дополнительные сведения:** Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023, Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022 план отбора № 5 от 13.01.2023 г., протокол (акт) отбора образцов (проб) № 16-ЦА от 17.01.2023 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** « 2 » 02 20 23 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене _____



Мальцева Т. Н.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375


Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»  Савинова М.В.

02.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 949.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: г. Пермь ул. Героев Хасана, 7а
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г.Пермь, ул.Красногвардейская, 42, Водопроводный кран, моечная ванна кухонной посуды
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 17.01.2023 10:25
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Мальцева Т. Н., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
Метод отбора:
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.01.2023 13:50
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023
Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022 План отбора № 5 от 13.01.2023 г, протокол (акт) отбора № 20-ЦА от 17.01.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
8. **Код образца (пробы):** 6.23.949
9. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

10. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E. coli и колиформных бактерий.

Часть 1. Метод мембранной фильтрации

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации.

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.2

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.5.2

11. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535	№ 44/22 от 06.10.2022	05.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0540	№ 26/20 от 20.11.2020	19.11.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Код образца (пробы) 949				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания:				
Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50				
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru				
дата начала испытаний 17.01.2023 14:23 дата выдачи результата 20.01.2023 10:13				
1	E.coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.**Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

И.о.заведующего отделом

/  / Сотонина Н.В.
Подпись (Ф. И. О.)

02.02.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 949.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 949.23 от 02.02.2023)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: г. Пермь ул. Героев Хасана, 7а
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г.Пермь, ул.Красногвардейская, 42, Водопроводный кран, моечная ванна кухонной посуды, 17.01.2023 10:25
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023, Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022 План отбора № 5 от 13.01.2023 г. , протокол (акт) отбора № 20-ЦА от 17.01.2023 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** « 2 » 02 20 23 г.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 949 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене _____



Мальцева Т. Н.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савинова М.В.

02.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 754.23, 755.23

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
- 2. Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7 а
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 754 - Ши из свежей капусты с картофелем; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 10:00; объем партии: 213
Проба № 755 - компот из свежих плодов (яблоко); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 10:00; объем партии: 213
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Яксун В.В.
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Красногвардейская, д.42 (корпус № 2)
страна: Россия
- 5. Место отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Компас" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Красногвардейская, д.42 (корпус № 2)
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора:
Проба № 754 - 17.01.2023 с 10:30 до 10:35
Проба № 755 - 17.01.2023 с 10:40 до 10:45
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Мальцева Т. Н., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
Метод отбора:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.01.2023 14:20
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023,

Протокол(ы) № 754.23, 755.23 распечатан 02.02.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений 2012 год (проба № 754-рецептура № 156, проба №755-рецептура № 521).
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** 6.23.754 ; 6.23.755
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям
12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
 ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."
 ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."
 ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1
 ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 754 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 14:50 дата выдачи результата 20.01.2023 10:22					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,5x10 ²	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 755 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 14:55 дата выдачи результата 23.01.2023 10:32					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Шарычева Т.А.,
помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

1  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

02.02.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 754.23, 755.23 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№754.23, 755.23 от 02.02.2023г.)


- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
- 2. Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 754 - Шци из свежей капусты с картофелем; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 10:00; объем партии: 213
Проба № 755 - компот из свежих плодов (яблоко); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 10:00; объем партии: 213
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Компас" г. Перми
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Красногвардейская, д.42 (корпус № 2)
- 5. Место, время и дата отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Компас" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Красногвардейская, д.42 (корпус № 2)
Проба № 754 - 17.01.2023 с 10:30 до 10:35
Проба № 755 - 17.01.2023 с 10:40 до 10:45
- 6. Дополнительные сведения:** Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023, Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022, План отбора № 5 от 13.01.2023 г.; Протокол (акт) отбора № 19 от 17.01.2023
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений 2012 год (проба № 754-рецептура № 156, проба №755-рецептура № 521).
- 9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «02» 02 20 23.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 754 " Шци из свежей капусты с картофелем" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 755 "компот из свежих плодов (яблоко)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене



Мальцева Т. Н.

