

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» \_\_\_\_\_ Савинова М.В.

02.02.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 757.23,760.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189  
**Фактический адрес:** г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7 а
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 757 - Шци из свежей капусты с картофелем; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 11:30; номер партии: б/н; объем партии: 191 порция  
Проба № 760 - компот из свежих плодов (яблоко); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 11:30; объем партии: 191
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Яксун В.В.  
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Ивановская, 13 а  
**страна:** Россия
5. **Место отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г. Пермь, ул. Ивановская, 13 а
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 17.01.2023 с 12:15 до 12:20  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Сотрудник органа инспекции Мальцева Т. Н., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"  
**Метод отбора:**  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".  
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 17.01.2023 14:20
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023  
Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022 , План отбора № 5 от 13.01.2023 г.; протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции №19-ЦА от 17.01.2023 г.

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений 2012 год (проба № 757-рецептура № 156, проба №760-рецептура № 521).
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** 6.23.757 ; 6.23.760
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям
12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
 ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."  
 ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."  
 ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1  
 ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 757 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:00 дата выдачи результата 20.01.2023 10:22					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 5x10 <sup>2</sup>	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 760 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:05 дата выдачи результата 23.01.2023 10:32					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4



№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ** (мнения, толкования):

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.  
Подпись (Ф. И. О.)

02.02.2023



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 757.23,760.23 Э**

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№757.23,760.23 от 02.02.2023)


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189  
**Фактический адрес:** г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7 а
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 757 - ШЦи из свежей капусты с картофелем; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 11:30; номер партии: б/н; объем партии: 191 порция  
Проба № 760 - компот из свежих плодов (яблоко); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 11:30; объем партии: 191
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Яксун В.В.  
**Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189  
**Фактический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Ивановская, 13 а
5. **Место, время и дата отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г.Пермь, ул. Ивановская, 13 а, 17.01.2023 с 12:15 до 12:20
6. **Дополнительные сведения:** Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023  
Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022, План отбора № 5 от 13.01.2023 г.; протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции №19-ЦА от 17.01.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений 2012 год (проба № 757-рецептура № 156, проба №760-рецептура № 521).
9. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «2» 02 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 757 " ШЦи из свежей капусты с картофелем" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 760 "компот из свежих плодов (яблоко)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене



Мальцева Т. Н.






**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  Шардакова Л. О.

19.01.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 769.23,880.23 - 883.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189  
**Фактический адрес:** г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 769 - огурец соленый порционно; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 11:30; срок годности: не более 1 часа; номер партии: б/н; объем партии: 191 порция;  
Проба № 880 - Щи из свежей капусты с картофелем; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 11:30; срок годности: не более 1 часа; номер партии: б/н; объем партии: 191 порция;  
Проба № 881 - суфле рыбное, картофель отварной в молоке; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 11:30; срок годности: не более 1 часа; номер партии: б/н; объем партии: 191 порция;  
Проба № 882 - компот из свежих плодов (яблок); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 11:30; срок годности: не более 1 часа; номер партии: б/н; объем партии: 191 порция;  
Проба № 883 - хлеб пшеничный, хлеб ржаной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 11:30; срок годности: не более 1 часа; номер партии: б/н; объем партии: 191 порция
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Яксун В.В.  
**Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Ивановская, 13 а  
**страна:** Россия
5. **Место отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Компас", Пермский край, г. Пермь, ул. Ивановская, 13 а
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:**  
Проба № 769 - 17.01.2023 12:10  
Проба № 880 - 17.01.2023 12:15  
Проба № 881 - 17.01.2023 12:20  
Проба № 882 - 17.01.2023 12:25  
Проба № 883 - 17.01.2023 12:30  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Сотрудник органа инспекции Мальцева Т. Н., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"  
**Метод отбора:** ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 17.01.2023 14:20
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023 г., Заявление (заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022 г., план (программа) отбора и лабораторного контроля № 5 от 13.01.2023 г., протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 23-А от 17.01.2023 г.



**8. НД на продукцию:**

- Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений 2012 год, № рецептур: проба № 769 –121; проба № 880 – 156; проба № 882 – 521

- Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2021, №№ рецептур: проба № 881 – 303,154

- проба № 883 – ГОСТ 31805-2018, ТУ 9113-001-05125640-04,

**9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -**

**10. Код образца (пробы):** х.23.769 ; х.23.880; х.23.881 ; х.23.882 ; х.23.883

**11. Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

**12. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах", МУ 4237-86 МУ по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах. Экстрактивность начального сусла.

**13. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Весы лабораторные электронные CUW 420H	D616900077	С-ВН/06-04-2022/146814171 от 06.04.2022	05.04.2023

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 769 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:10 дата выдачи результата 19.01.2023 14:14				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	1,2	МУ 4237-86
3	Масса	г	50	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая, расчетная)	ккал	4,8	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 880 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:10 дата выдачи результата 19.01.2023 14:08				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	16,62	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	10,13	МУ 4237-86
3	Масса	г	200	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая, расчетная)	ккал	190,10	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 881 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:10 дата выдачи результата 19.01.2023 14:08				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	14,96	МУ 4237-86

Протокол(ы) № 769.23,880.23 - 883.23 распечатан 19.01.2023

стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
2	Белки и углеводы	г на порцию	38,88	МУ 4237-86
3	Масса	г	220	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	290,16	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 882 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:10 дата выдачи результата 19.01.2023 14:08				
1	Белки и углеводы	г на порцию	21,8	МУ 4237-86
2	Масса	г	200	МУ 4237-86
3	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	87,2	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 883 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:10 дата выдачи результата 19.01.2023 14:09				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,44	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	33,18	МУ 4237-86
3	Масса	г	60	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	136,68	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола





**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11. эл. почта: cgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.  
Подпись (Ф. И. О.)

19.01.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 769.23,880.23 - 883.23 Э**

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№769.23.880.23 - 883.23 от 19.01.2023)



**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна

**2. Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189  
**Фактический адрес:** г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а

**3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 769 - огурец соленый порционно; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 11:30; срок годности: не более 1 часа; номер партии: б/н; объем партии: 191 порция;  
Проба № 880 - Щи из свежей капусты с картофелем; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 11:30; срок годности: не более 1 часа; номер партии: б/н; объем партии: 191 порция;  
Проба № 881 - суфле рыбное, картофель отварной в молоке; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 11:30; срок годности: не более 1 часа; номер партии: б/н; объем партии: 191 порция;  
Проба № 882 - компот из свежих плодов (яблок); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 11:30; срок годности: не более 1 часа; номер партии: б/н; объем партии: 191 порция;  
Проба № 883 - хлеб пшеничный, хлеб ржаной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 11:30; срок годности: не более 1 часа; номер партии: б/н; объем партии: 191 порция

**4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас"  
**Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189  
**Фактический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Ивановская, 13 а

**5. Место, время и дата отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г.Пермь, ул. Ивановская, 13 а; Проба № 769 - 17.01.2023 12:10, Проба № 880 - 17.01.2023 12:15, Проба № 881 - 17.01.2023 12:20, Проба № 882 - 17.01.2023 12:25, Проба № 883 - 17.01.2023 12:30

**6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023 г., Заявление (заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022 г., план (программа) отбора и лабораторного контроля № 5 от 13.01.2023 г., протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 23-А от 17.01.2023 г.

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

**8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений 2012 год, № рецептур: проба № 769 –121; проба № 880 – 156; проба № 882 – 521, Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2021, №№ рецептур: проба № 881 – 303,154, проба № 883 – ГОСТ 31805-2018, ТУ 9113-001-05125640-04

**9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «19» января 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** В целом, фактическая энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным путём - 708 ккал, что составило 39,3 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для детей возрастной группы от 3 лет до 7 лет (1800 ккал), при рекомендуемой величине (35) %, что не ниже гигиенических нормативов в соответствии с п.8.1.2 (прил.10, табл.3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Врач по общей гигиене



Голайденко М. В.



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  Савинова М.В.

02.02.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 953.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна\*
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189  
**Фактический адрес:** г. Пермь ул. Героев Хасана, 7а
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г.Пермь, ул. Ивановская, 13 а, Водопроводный кран, моечная ванна кухонной посуды
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 17.01.2023 12:05  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Сотрудник органа инспекции Мальцева Т. Н., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"  
**Метод отбора:**  
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.",  
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"  
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 17.01.2023 13:50
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023, Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022 План отбора № 5 от 13.01.2023 г. , протокол (акт) отбора № 20-ЦА от 17.01.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
8. **Код образца (пробы):** 6.23.953
9. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E. coli и колиформных бактерий.  
 Часть 1. Метод мембранной фильтрации  
 ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации.  
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1  
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.2  
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.5.2

**11. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535	№ 44/22 от 06.10.2022	05.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0540	№ 26/20 от 20.11.2020	19.11.2023

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>				
Код образца (пробы) 953 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 14:25 дата выдачи результата 20.01.2023 08:47				
1	E.coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией				

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о.заведующего отделом

/  / Сотонина Н.В.  
Подпись (Ф. И. О.)

02.02.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 953.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № 953.23 от 02.02.2023 )



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189  
**Фактический адрес:** г. Пермь ул. Героев Хасана, 7а
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г.Пермь, ул. Ивановская, 13 а, Водопроводный кран, моечная ванна кухонной посуды, 17.01.2023 12:05
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023, Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022 План отбора № 5 от 13.01.2023 г. , протокол (акт) отбора № 20-ЦА от 17.01.2023 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** « 2 » 02 20 23.


## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
1	E.coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 953 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 Сан-ПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Мальцева Т. Н.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 10559016166671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  Савинова М.В.

02.02.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п429.23**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
- Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189  
**Фактический адрес:** г. Пермь ул. Героев Хасана, 7а
- Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г.Пермь, ул. Ивановская, 13 а
- Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 17.01.2023 с 12:00 до 12:50  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Сотрудник органа инспекции Мальцева Т. Н. Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"  
**Метод отбора:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"  
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 17.01.2023 14:30
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023, Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.11.2022 план отбора № 5 от 13.01.2023 г., протокол (акт) отбора образцов (проб) № 13-ЦА от 17.01.2023 г.
- НД, регламентирующие объем лабораторных исследований: -**
- Код образца (пробы):** б.23.429
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2
- Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от	30.05.2023



			31.05.2022	
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0539	№ 38/22 от 04.10.2022	03.10.2025

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:00 дата выдачи результата 18.01.2023 15:07					
<b>пищеблок</b>					
429/1	Смыв с гастроемкости "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
429/2	Смыв с лопатки для ГП	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
429/3	Смыв с половника "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
429/4	Смыв с миски ГП	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
429/5	Смыв с ножа МВ	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о.Заведующего отделом

/  / Сотонина Н.В.  
Подпись (Ф. И. О.)

02.02.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п429.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № п429.23 от 02.02.2023 )




1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189  
**Фактический адрес:** г. Пермь ул. Героев Хасана, 7а
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г.Пермь, ул. Ивановская, 13 а, 17.01.2023 с 12:00 до 12:50
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023, Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.11.2022 план отбора № 5 от 13.01.2023 г., протокол (акт) отбора образцов (проб) № 13-ЦА от 17.01.2023 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 4.1
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** « 2 » 02 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В 5-ти смывах с объектов внешней среды БГКП (бактерии группы кишечной палочки) не обнаружены, что соответствует п. 4.1 МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды».

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Мальцева Т. Н.





**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» \_\_\_\_\_ Савинова М.В.

02.02.2023




**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п434.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189  
**Фактический адрес:** г. Пермь ул. Героев Хасана, 7а
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г.Пермь, ул. Ивановская, 13 а
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 17.01.2023 с 11:55 до 12:00  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Сотрудник органа инспекции Мальцева Т. Н. Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"  
**Метод отбора:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"  
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 17.01.2023 14:30
6. **Дополнительные сведения:** Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023, Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022 план отбора № 5 от 13.01.2023 г., протокол (акт) отбора образцов (проб) № 17-ЦА от 17.01.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** п.23.434
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п.10.2

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:15 дата выдачи результата 18.01.2023 14:09					
<b>пищевлок</b>					
434/1	Смыв с таза "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
434/2	Смыв с венчика "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
434/3	Смыв с лопатки "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
434/4	Смыв с ножа ОС	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
434/5	Смыв с ножа "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о.Заведующего отделом

/  /Сотонина Н.В.  
Подпись (Ф. И. О.)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п434.23 Э**

по результатам испытаний

(Протокол испытаний № п434.23 от 02.02.2023 )



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна

2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189

**Фактический адрес:** г. Пермь ул. Героев Хасана, 7а

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место, время и дата отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г.Пермь, ул. Ивановская, 13 а, 17.01.2023 с 11:55 до 12:00

5. **Дополнительные сведения:** Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023, Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022 план отбора № 5 от 13.01.2023 г., протокол (акт) отбора образцов (проб) № 17-ЦА от 17.01.2023 г.


6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** « 2 » 02 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Мальцева Т. Н.



