

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савинова М.В.

02.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 761.23, 762.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7 а
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 761 - Ши из свежей капусты с картофелем; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 12:10; объем партии: 160
Проба № 762 - компот из свежих плодов (яблоко); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 12:10; объем партии: 160
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Яксун В.В.
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Хрустальная, 13 а
страна: Россия
5. **Место отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г. Пермь, ул. Хрустальная, 13 а
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора:
Проба № 761 - 17.01.2023 с 12:55 до 13:00
Проба № 762 - 17.01.2023 с 13:00 до 13:05
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Мальцева Т. Н., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
Метод отбора:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.01.2023 14:20
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений 2012 год (проба № 761-рецептура № 156, проба №762-рецептура № 521).

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** б.23.761; б.23.762

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 761					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:10 дата выдачи результата 20.01.2023 10:22					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 762					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:15 дата выдачи результата 23.01.2023 10:32					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)


02.02.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 761.23, 762.23 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№761.23, 762.23 от 02.02.2023)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7 а
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 761 - Щи из свежей капусты с картофелем; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 12:10; объем партии: 160
Проба № 762 - компот из свежих плодов (яблоко); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 12:10; объем партии: 160
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Яксун В.В.
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Хрустальная, 13 а
5. **Место, время и дата отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г. Пермь, ул. Хрустальная, 13 а
Проба № 761 - 17.01.2023 с 12:55 до 13:00
Проба № 762 - 17.01.2023 с 13:00 до 13:05
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023, Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022, План отбора № 5 от 13.01.2023 г.; протокол (акт) отбора № 19-ЦА от 17.01.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений 2012 год (проба № 761-рецептура № 156, проба №762-рецептура № 521).
9. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «2»  2023г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 761 " Щи из свежей капусты с картофелем" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 762 "компот из свежих плодов (яблоко)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене




Мальцева Т. Н.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савинова М.В.

02.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 884.23, 885.23, 889.23 - 891.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: г. Пермь ул. Героев Хасана, 7а
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 884 - огурец соленый порционно; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 13:00; срок годности: по ТК; номер партии: б/н; объем партии: 160
Проба № 885 - Шци из свежей капусты с картофелем; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 13:00; срок годности: по ТК; номер партии: б/н; объем партии: 160
Проба № 889 - суфле рыбное, картофель отварной в молоке; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 13:00; срок годности: по ТК; номер партии: б/н; объем партии: 160
Проба № 890 - компот из свежих плодов (яблок); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 13:00; срок годности: по ТК; номер партии: б/н; объем партии: 160
Проба № 891 - хлеб пшеничный, хлеб ржаной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 13:00; срок годности: по ТК; номер партии: б/н; объем партии: 160
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Яксун В.В
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Хрустальная, 13 а
страна: Россия
5. **Место отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г.Пермь, ул. Хрустальная, 13 а
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора:
Проба № 884 - 17.01.2023 13:05
Проба № 885 - 17.01.2023 13:10
Проба № 889 - 17.01.2023 13:15
Проба № 890 - 17.01.2023 13:20
Проба № 891 - 17.01.2023 13:25
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Мальцева Т. Н., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

Метод отбора:

ГОСТ 54607.1-2011 "Отбор проб и подготовка к физико-химическим анализам".

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации

Условия доставки: соответствуют НД**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 17.01.2023 14:20

7. **Дополнительные сведения:** Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023 Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022 , План отбора № 5 от 13.01.2023 г.; протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции №24-ЦА от 17.01.2023 г.

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений 2012 год (проба № 884-рецептура № 121, проба № 885-рецептура №156, проба № 890-рецептура № 521, проба № 891-рецептуры №№ 122, 123); Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2021(проба №889-рецептуры №№ 303,154

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:-**

10. **Код образца (пробы):** х.23.884 ; х.23.885; х.23.889; х.23.890 ; х.23.891

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах."

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Баня водяная многоместная УТ-4300 (6 мест)	230451	№ 5/22 от 02.03.2022	01.03.2023
2	Весы лабораторные электронные СУW 420Н	D616900077	С-ВН/06-04-2022/146814171 от 06.04.2022	05.04.2023
3	Весы лабораторные электронные EG 600-2М	8128008	С-ВН/16-12-2022/209783564 от 16.12.2022	15.12.2023
4	Шкаф сушильный электрический СЭШ-ЗМК	1401	№ 16/152 от 01.08.2022	31.07.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Код образца (пробы) 884				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания:				
Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50				
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru				
дата начала испытаний 17.01.2023 15:10 дата выдачи результата 24.01.2023 09:04				
1	Белки и углеводы	г на порцию	1,2	МУ 4237-86
2	Масса	г	50	МУ 4237-86
3	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	4,8	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 885 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:10 дата выдачи результата 24.01.2023 09:55				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	5,46	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	18,99	МУ 4237-86
3	Масса	г	200	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	125,10	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 889 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:10 дата выдачи результата 24.01.2023 09:55				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	11,74	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	40,89	МУ 4237-86
3	Масса	г	220	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	269,22	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 890 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:10 дата выдачи результата 24.01.2023 09:55				
1	Белки и углеводы	г на порцию	21,80	МУ 4237-86
2	Масса	г	200	МУ 4237-86
3	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	87,20	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 891 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:10 дата выдачи результата 23.01.2023 16:53				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,44	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	33,18	МУ 4237-86
3	Масса	г	60	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	136,68	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

И.о.заведующего отделом

/  / Сотникова Н.В.
Подпись (Ф. И. О.)

02.02.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 884.23, 885.23, 889.23 - 891.23

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№884.23, 885.23, 889.23 - 891.23 от 02.02.2023*)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Яксун Вероника Валерьевна

2. Юридический адрес: г. Пермь ул. Героев Хасана, 7а

Фактический адрес: 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 884 - огурец соленый порционно; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 13:00; срок годности: по ТК; номер партии: б/н; объем партии: 160

Проба № 885 - Щи из свежей капусты с картофелем; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 13:00; срок годности: по ТК; номер партии: б/н; объем партии: 160

Проба № 889 - суфле рыбное, картофель отварной в молоке; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 13:00; срок годности: по ТК; номер партии: б/н; объем партии: 160

Проба № 890 - компот из свежих плодов (яблок); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 13:00; срок годности: по ТК; номер партии: б/н; объем партии: 160

Проба № 891 - хлеб пшеничный, хлеб ржаной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 17.01.2023 13:00; срок годности: по ТК; номер партии: б/н; объем партии: 160

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Яксун В.В

Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189

Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Хрустальная, 13 а

страна: Россия

5. Место, время и дата отбора: ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г.Пермь, ул. Хрустальная, 13 а

Проба № 884 - 17.01.2023 13:05

Проба № 885 - 17.01.2023 13:10

Проба № 889 - 17.01.2023 13:15

Проба № 890 - 17.01.2023 13:20

Проба № 891 - 17.01.2023 13:25

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023, Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022, План отбора № 5 от 13.01.2023 г.; протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции №24-ЦА от 17.01.2023 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений 2012 год (проба № 884-рецептура № 121, проба № 885-рецептура №156, проба № 890-рецептура № 521, проба № 891-рецептуры №№ 122, 123);

Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2021 (проба №889-рецептуры №№ 303,154

9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «2» 02 2023г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В целом фактическая энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным путем составила 623 ккал, что составило 35% от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для детей возрастной группы с 3-х до 7-ми лет (1800 ккал), при рекомендуемой величине 35 %, что не ниже гигиенических нормативов, в соответствии с п. 8.1.2. (прил. 10, табл. 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Врач по общей гигиене  Мальцева Т. Н.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савинова М.В.

02.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 954.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: г. Пермь ул. Героев Хасана, 7а
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г.Пермь, ул. Хрустальная, 13 а, Водопроводный кран, моечная ванна кухонной посуды
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 17.01.2023 12:35
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Мальцева Т. Н., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
Метод отбора:
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.01.2023 13:50
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023, Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022 План отбора № 5 от 13.01.2023 г. , протокол (акт) отбора № 20-ЦА от 17.01.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
8. **Код образца (пробы):** 6.23.954
9. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

10. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E. coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации
 ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации.
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.2
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.5.2

11. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535	№ 44/22 от 06.10.2022	05.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0540	№ 26/20 от 20.11.2020	19.11.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Код образца (пробы) 954				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания:				
Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50				
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru				
дата начала испытаний 17.01.2023 14:28 дата выдачи результата 20.01.2023 08:47				
1	E.coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

И.о.заведующего отделом

/  / Сотонина Н.В.
Подпись (Ф. И. О.)

02.02.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 954.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 954.23 от 02.02.2023)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: г. Пермь ул. Героев Хасана, 7а
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г.Пермь, ул. Хрустальная, 13 а, Водопроводный кран, моечная ванна кухонной посуды, 17.01.2023 12:35
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023, Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022 План отбора № 5 от 13.01.2023 г. , протокол (акт) отбора № 20-ЦА от 17.01.2023 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** « 2 » 02 2023 г.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследо- ваний погрешн./неопр.	Величина допустимо- го уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Общие (обобщенные) ко- лиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 954 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 Сан-ПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене _____




Мальцева Т. Н.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савинова М.В.

02.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п430.23

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
- Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: г. Пермь ул. Героев Хасана, 7а
- Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г.Пермь, ул. Хрустальная, 13 а
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 17.01.2023 с 12:45 до 12:50
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Мальцева Т. Н. Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.01.2023 14:30
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023, Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.11.2022 план отбора № 5 от 13.01.2023 г., протокол (акт) отбора образцов (проб) № 14-ЦА от 17.01.2023 г.
- НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
- Код образца (пробы):** 6.23.430
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от	30.05.2023

Протокол № п430.23 распечатан 02.02.2023

стр. 1 из 2


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

			31.05.2022	
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0539	№ 38/22 от 04.10.2022	03.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:05 дата выдачи результата 18.01.2023 15:07					
пищевлок					
430/1	Смыв с крышки бачка "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
430/2	Смыв с ножа ОВ	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
430/3	Смыв с гарнирной ложки	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
430/4	Смыв с кастрюли "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
430/5	Смыв со стола ГП	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

И.о.Заведующего отделом

/  / Сотникова Н.В.
Подпись (Ф. И. О.)

02.02.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п430.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п430.23 от 02.02.2023)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: г. Пермь ул. Героев Хасана, 7а
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г.Пермь, ул. Хрустальная, 13 а, 17.01.2023 с 12:45 до 12:50
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023, Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.11.2022 план отбора № 5 от 13.01.2023 г., протокол (акт) отбора образцов (проб) № 14-ЦА от 17.01.2023 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 4.1
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** « 2 » 02 2023.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5-ти смывах с объектов внешней среды БГКП (бактерии группы кишечной палочки) не обнаружены, что соответствует п. 4.1 МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды».

Врач по общей гигиене _____



Мальцева Т. Н.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савинова М.В.

02.02.2023




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п435.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: г. Пермь ул. Героев Хасана, 7а
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г.Пермь, ул. Хрустальная, 13 а
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 17.01.2023 с 12:45 до 12:50
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Мальцева Т. Н. Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.01.2023 14:30
6. **Дополнительные сведения:** Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023, Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022 план отбора № 5 от 13.01.2023 г., протокол (акт) отбора образцов (проб) № 18-ЦА от 17.01.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** п.23.435
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.01.2023 15:20 дата выдачи результата 18.01.2023 14:09					
пищеблок					
435/1	Смыв с лопатки "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
435/2	Смыв с таза "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
435/3	Смыв с ножа ОС	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
435/4	Смыв со стола ОС	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
435/5	Смыв с крышки "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ


И.о.Заведующего отделом

/  /Сотонина Н.В.
Подпись (Ф. И. О.)

02.02.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п435.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п435.23 от 02.02.2023)




- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
- Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189
Фактический адрес: г. Пермь ул. Героев Хасана, 7а
- Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- Место, время и дата отбора:** ИП Яксун В.В., пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г.Пермь, ул. Хрустальная, 13 а, 17.01.2023 с 12:45 до 12:50
- Дополнительные сведения:** Производственный контроль, Договор № КМ00023-Рам/23 от 11.01.2023, Заявление(заявка) № 7886-ЦА от 29.12.2022 план отбора № 5 от 13.01.2023 г., протокол (акт) отбора образцов (проб) № 18-ЦА от 17.01.2023 г.
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
- Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** « 2 »  2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене _____



Мальцева Т. Н.

