

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае» \_\_\_\_\_ М. В. Савинова

07.06.2022



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13210.22, 13212.22**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
- Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189  
**Фактический адрес:** г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 13210 - биточки припущенные из курицы; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 31.05.2022 10:00; срок годности: по ТК; номер партии: б/н; объем партии: 180 порций  
Проба № 13212 - Капуста тушеная; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 31.05.2022 11:45; срок годности: по ТК; номер партии: б/н; объем партии: 180 порций
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Яксун Вероника Валерьевна  
**Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189  
**Фактический адрес:** г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, **страна:** Россия
- Место отбора:** пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ивановская, 13 а, пищеблок
- Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** Проба № 13210 - 31.05.2022 10:10, Проба № 13212 - 31.05.2022 10:15  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:** ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 31.05.2022 13:00
- Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 331 от 18.01.2022, Договор № КМ00637-Рам/22 от 09.02.2022, план отбора образцов (проб) № 447 от 30.05.2022 г.; протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 574-ЦА от 31.05.2022 г. план отбора образцов (проб) № 447 от 30.05.2022 г.; протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 574-ЦА от 31.05.2022 г.
- НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2012 (проба № 13210-рецептура №422, проба № 13212- рецептура №435).
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:-**

Протокол(ы) № 13210.22, 13212.22 распечатан 7 июня 2022 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Код образца (пробы): 6.22.13210 ; 6.22.13212

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."  
ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia."  
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."  
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1  
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Анализатор жидкости кондуктометрический HI98308	18464	С-ВН/16-12-2021/118341226 от 16.12.2021	15.12.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 13210 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 31.05.2022 14:45 дата выдачи результата 06.06.2022 15:04				
1	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией				
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 13212 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 31.05.2022 14:50 дата выдачи результата 06.06.2022 15:04				
1	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Буракова Д. А.  
Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования): Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов. Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

Протокол(ы) № 13210.22,13212.22 распечатан 7 июня 2022 г.

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**


Заведующий отделом

/  /Щелчкова Е.А.

Подпись

(Ф. И. О.)

7 июня 2022 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13210.22,13212.22 Э**

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№13210.22,13212.22 от 7 июня 2022 г.)

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна

**2. Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189

**Фактический адрес:** г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а

**3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 13210 - биточки припущенные из курицы; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 31.05.2022 10:00; срок годности: по ТК; номер партии: б/н; объем партии: 180 порций

Проба № 13212 - Капуста тушеная; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 31.05.2022 11:45; срок годности: по ТК; номер партии: б/н; объем партии: 180 порций

**4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Яксун Вероника Валерьевна

Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189

Фактический адрес: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а

**5. Место, время и дата отбора:** пищеблок МАДОУ "Детский сад "Компас" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Ивановская, 13 а

пищеблок,

Проба № 13210 - 31.05.2022 10:10

Проба № 13212 - 31.05.2022 10:15

**6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка № 331 от 18.01.2022, Договор № КМ00637-Рам/22 от 09.02.2022, план отбора образцов (проб) № 447 от 30.05.2022 г.; протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 574-ЦА от 31.05.2022 г. план отбора образцов (проб) № 447 от 30.05.2022 г.; протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 574-ЦА от 31.05.2022 г

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

**8. НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2012 (проба № 13210- рецептура №422, проба № 13212- рецептура №435).

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 13210 "биточки припущенные из курицы" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 13212 "Капуста тушеная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене  Мальцева Т. Н.