

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.


**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

М. В. Савинова

20.06.2022



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 14113.22, 14114.22**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189  
**Фактический адрес:** г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 14113 - ШЦ из свежей капусты с картофелем; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 07.06.2022 10:00; срок годности: по ТК; номер партии: б/н; объем партии: 266 порций  
Проба № 14114 - жаркое по-домашнему; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 07.06.2022 10:00; срок годности: по ТК; номер партии: б/н; объем партии: 266 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Яксун Вероника Валерьевна Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189  
**Фактический адрес:** г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, **страна:** Россия
5. **Место отбора:** МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г. Пермь, ул. Хрустальная, 13а
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** Проба № 14113 - 07.06.2022 12:05, Проба № 14114 - 07.06.2022 12:20  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Мальцева Т.Н., Врач по общей гигиене  
**Метод отбора:** ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 07.06.2022 13:00
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 331 от 18.01.2022, Договор № КМ00637-Рам/22 от 09.02.2022, план отбора образцов (проб) № 488/1 от 07.06.2022 г.; протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 632-ЦА от 07.06.2022 г.
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2012 (проба № 14113.22- рецептура №156, проба № 14114- рецептура №328).
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:-**  
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** 6.22.14113 ; 6.22.14114

Протокол(ы) № 14113.22, 14114.22 распечатан 20 июня 2022 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**11. Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям**12. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."  
 ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia."  
 ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."  
 ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1  
 ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

**13. Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Анализатор жидкости кондуктометрический HI98308	18464	С-ВН/16-12-2021/118341226 от 16.12.2021	15.12.2022
3	Термостат лабораторный "Jouan" EB-28	39705240	№ 14/21 от 20.05.2021	19.05.2024
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 33/19 от 10.10.2019 от 10.10.2019	09.10.2022
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/19 от 14.10.2019 от 14.10.2019	13.10.2022
6	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/19 от 15.10.2019 от 15.10.2019	14.10.2022
7	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 31/19 от 10.10.2019 от 10.10.2019	09.10.2022

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 14113 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 07.06.2022 13:30 дата выдачи результата 10.06.2022 10:30				
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией				
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 14114 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 07.06.2022 13:30 дата выдачи результата 14.06.2022 11:40				
1	Бактерии рода Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	0	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. бактерии рода Salmonella	-	не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Буракова Д. А. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

/  /Щелчкова Е.А.  
Подпись (Ф. И. О.)

20 июня 2022 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14113.22, 14114.22 Э**

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№14113.22, 14114.22 от 20 июня 2022 г.)

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Яксун Вероника Валерьевна

**2. Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189  
**Фактический адрес:** г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а

**3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 14113 - Ши из свежей капусты с картофелем; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 07.06.2022 10:00; срок годности: по ТК; номер партии: б/н; объем партии: 266 порций

Проба № 14114 - жаркое по-домашнему; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 07.06.2022 10:00; срок годности: по ТК; номер партии: б/н; объем партии: 266 порций

**4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Яксун Вероника Валерьевна

**Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, уч-к 189  
**Фактический адрес:** г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а

**5. Место, время и дата отбора:** МАДОУ "Детский сад "Компас", Пермский край, г. Пермь, ул. Хрустальная, 13а,

Проба № 14113 - 07.06.2022 12:05

Проба № 14114 - 07.06.2022 12:20

**6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка № 331 от 18.01.2022, Договор № КМ00637-Рам/22 от 09.02.2022, план отбора образцов (проб) № 488/1 от 07.06.2022 г.; протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 632-ЦА от 07.06.2022 г.

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

**8. НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2012 (проба № 14113.22- рецептура №156, проба № 14114- рецептура №328).

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 14113 "Ши из свежей капусты с картофелем" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 14114 "жаркое по-домашнему" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

**Врач по общей гигиене**  **Мальцева Т. Н.**